




EQUIPO PARA PISCINAS





- ✓ Protector Térmico
TI.USA
- ✓ Aislamiento
F
- ✓ Protección
IP 55
- ✓ Succión Máxima
3 M



Bomba para flujo de agua en piscina **GEMINI**

Información

Nuestra bomba **Aquanova GEMINI** para piscina es la solución perfecta para mantener el agua cristalina y libre de impurezas. Con su potente motor y su avanzado sistema de filtrado, garantizamos una circulación eficiente y constante del agua, eliminando cualquier residuo o suciedad que pueda afectar la calidad de tu piscina.

Tabla de información técnica

Código	Modelo	C. máx (l/min)	A. máx. (m)	Curvas	Potencia		V/ Hz	Amps	Tamaño (mm)	Tamaño (Kg)
					KW	HP				
0012251	SFP075	300	11.5	1	0.55	0.75	110-120/60	3.2	48.5 o 50	13.2
0012252	SFP100	320	13.5	2	0.75	1	110-120/60	3.8	48.5 o 50	13.8
0012253	SFP120	350	15.5	3	0.9	1.2	110-120/60	4.6	48.5 o 50	14.5
0012254	SFP150	390	19	4	1.1	1.5	220-240/60	5.8	48.5 o 50	15
0012255	SFP200	470	18	5	1.5	2	220-240/60	7.0	48.5 o 50	17.2

Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**


Características de construcción

Mango adherido para facilitar instalación


Característica Especial

- Nuestra bomba ha sido cuidadosamente diseñada y desarrollada con tecnología de vanguardia para ofrecerte un rendimiento excepcional y características únicas que no encontrarás en ninguna otra.

Curva de Rendimiento



Dimensiones




VER PÁGINA 14 PARA PIEZAS DE REPUESTO

HYDRA™

Bomba para flujo de agua en piscina **HYDRA**

- ✓ Protector Térmico
TI.USA
- ✓ Aislamiento
F
- ✓ Protección
IP 55
- ✓ Succión Máxima
3 M



Información

Descubre **Hydra**, la bomba de piscina que impulsa tu experiencia al siguiente nivel. Con su potencia inigualable y rendimiento excepcional, garantiza un agua cristalina y refrescante en cada sumersión. **¡Siente el poder de Hydra y sumérgete en una experiencia acuática sin igual!**

Tabla de información técnica

Código	Modelo	C. máx. (l/min)	A. máx. (m)	Curvas	Potencia		V/ Hz	Amps	Tamaño (mm)	Tamaño (Kg)
					KW	HP				
0012261	SWPB075	285	12	1	0.55	0.75	110-120/60	3.2	60.3 o 63	14.6
0012262	SWPB100	315	15	2	0.75	1	110-120/60	3.8	60.3 o 63	15.5
0012263	SWPB150	400	19	3	1.1	1.5	220-240/60	5.2	60.3 o 63	17.3
0012264	SWPB200	480	21	4	1.5	2	220-240/60	7	60.3 o 63	18.3
0012265	SWPB250	530	21	5	1.85	2.5	220-240/60	8.6	60.3 o 63	20.4
0012266	SWPB300	550	22	6	2.2	3	220-240/60	10	60.3 o 63	21.6

Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**

Características de construcción


Entradas y salidas reforzadas con anillo de acero.

Mango aderido para facilitar instalación


Característica Especial

• Diseñada para brindar un rendimiento excepcional, Hydra se destaca por su facilidad de transporte e instalación. Disfruta de una experiencia única y sin complicaciones mientras llevas la potencia y la mejor calidad de construcción en equipos a tu piscina.

Curva de Rendimiento




Dimensiones



VER PÁGINA 15 PARA PIEZAS DE REPUESTO



- ✓ Protector Térmico
TI.USA
- ✓ Aislamiento
F
- ✓ Protección
IP 55
- ✓ Succión Máxima
3 M



Bomba para flujo de agua en piscina **INNOVA**

Información

Bomba sumergible de **alto rendimiento** con control de velocidad variable, diseñada para optimizar la circulación y filtración del agua en piscinas residenciales y comerciales. Ofrece eficiencia energética, operación silenciosa y ajustable para adaptarse a diferentes necesidades de flujo, manteniendo un rendimiento confiable y duradera.

Tabla de información técnica

Código	Modelo	C. máx (l/min)	A. máx. (m)	Potencia		V/ Hz
				KW	HP	
	Innova 2.2 hp	510	23	1.64	2.2	115/208-230/60
	Innova 3.9 hp	650	27	2.9	3.9	115-230/60


Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**


Característica Especial

- Control de velocidad variable que optimiza el consumo energético y permite ajustar el caudal según las necesidades de la piscina, ofreciendo operación silenciosa y mayor eficiencia.



INNOVA 2.2 HP



Dimensiones



INNOVA 3.9 HP





- ✓ Protector Térmico
TI.USA
- ✓ Aislamiento
F
- ✓ Protección
IP 55
- ✓ Succión Máxima
3 M

Bomba para flujo de agua en piscina **ARIES**

Información

Bomba de alto rendimiento diseñada para la circulación y filtración eficiente del agua en piscinas residenciales y comerciales. Ofrece operación silenciosa, elevada fiabilidad y durabilidad con materiales resistentes a la corrosión. Ideal para sistemas de filtración, retorno y mantenimiento de agua cristalina con un consumo energético optimizado.

Tabla de información técnica


Código	Modelo	C. máx (l/min)	A. máx. (m)	Potencia	
				KW	HP
	Aries 5	917	28	4	5.5
	Aries 7	1000	35	5.5	7.5

Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**


Característica Especial

- Alta eficiencia hidráulica, que entrega mayor caudal con menor consumo energético





- ✓ Protector Térmico
TI.USA
- ✓ Aislamiento
F



Bomba para flujo de agua para SPA **SIRIO**

Información

Sirio destaca por su diseño resistente y duradero, asegurando un rendimiento óptimo a largo plazo. Construida con materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia, esta bomba para SPA demuestra su capacidad para resistir las condiciones más exigentes.

Tabla de información técnica

Código	Modelo	C. máx (l/min)	A. máx. (m)	V/ Hz	Potencia				Amps	Tamaño (mm)	Tamaño de embalaje
					P2		P1				
					KW	HP	KW	HP			
0012267	WCH100	380	12	110-120/60	0.55	0.75	0.75	1.0	7.0	48.5 O 50	5.5


Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**


Característica Especial

- **Sirio** tiene la capacidad de ofrecer un rendimiento excepcional a un costo altamente competitivo. Diseñada cuidadosamente para ajustarse a cualquier presupuesto, **Sirio** demuestra que la calidad y la asequibilidad pueden ir de la mano.

Curva de Rendimiento



Dimensiones



CLORINADOR INNOVACHLOR



Información

Equipo diseñado para la dosificación controlada de cloro en piscinas residenciales y comerciales, asegurando una desinfección constante y eficiente del agua. Ayuda a mantener niveles estables de cloro, mejorando la calidad del agua y reduciendo la necesidad de mantenimiento manual.

Código	Modelo	Producción Cloro	V/Hz
	INNOVACHLOR 20	20g/h	100-240V/60HZ
	INNOVACHLOR 30	30g/h	100-240V/60HZ

BOMBA Y FILTRO DE ARENA



Combo de bomba y filtro AquaNova

Información

El dúo imbatible para una piscina de ensueño: Descubre nuestro combo **Aquanova** de bomba y filtro. Potencia, eficiencia y pureza se unen en esta combinación perfecta. Disfruta de una piscina cristalina y un sistema de filtración confiable. Con el combo **Aquanova** de bomba y filtro, transforma tu piscina en un oasis de frescura y bienestar.



Condiciones de trabajo

Temperatura media: **5-50°C**
 Temperatura ambiente: **<50°C**
 Presión Máxima de trabajo: **0.3MPa**

Tabla de información técnica de bombas

Código	Modelo	C. máx (l/min)	A. máx.	Curvas	Potencia		V/ Hz	Amps	Tamaño (mm)	Tamaño (Kg)
					KW	HP				
0012278	SFP100	320	13.5	1	0.75	1	110-120/60	3.8	48.5 o 50	13.8
0012279	SMP150	350	17.5	2	1.1	1.5	110-120/60	5.8	48.5 o 50	12.8

Curvas



BOMBA Y FILTRO DE ARENA



Combo de bomba y filtro **AquaNova**


Característica Especial

El combo **Aquanova** de bomba y filtro te ofrece una característica especial: una base integrada para la colocación perfecta de ambos equipos. Diseñada para brindar comodidad y estabilidad, esta base asegura una instalación fácil y segura. Disfruta de la conveniencia de tener tu bomba y filtro en un solo lugar, optimizando el espacio y facilitando el mantenimiento

Tabla de información de filtros

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Flujo de diseño (m ³ /h)	Área de filtrado (m ²)	Conexiones (mm)	Peso de arena (kg)
0012278	EPW500	530	860	9.0	0.20	48/50	85
0012279	EPW650	630	960	15.0	0.32	48/50	150

Dimensiones de filtros



Modelo	EPW500	EPW650
ØD(mm)	530	630
H(mm)	860	960
A(mm)	600	700
B(mm)	75	95
M(mm)	719	819
N(mm)	660	760
ØP(mm)	390	565
T(mm)	260	370

FILTROS DE ARENA



Filtros de arena **AquaNova**

Información

- Sumérgete en la excelencia de nuestros tanques de filtración de arena **Aquanova**, diseñados para ofrecer la más alta calidad y rendimiento en cada proceso de filtrado. Con materiales duraderos y tecnología de vanguardia, nuestros tanques te brindan una solución confiable y eficiente.

Características

- ✓ Los tanques internos están fabricados con polietileno de alta densidad, un material resistente a la corrosión que garantiza su seguridad y cuidado del medio ambiente.
- ✓ El exterior de los tanques está cuidadosamente construido con resina de poliéster y recubrimiento de filamento de fibra de vidrio no corrosivo.
- ✓ Incluye una mirilla integral para verificar la claridad del retrolavado de manera fácil y precisa.
- ✓ Incorpora un bloqueo de abrazadera diseñado para una instalación más sencilla, permitiendo una rotación completa de 360 grados.
- ✓ Uniones de PVC con casquillo de rosca extraíble en tamaño imperial o métrico.

Tabla de información técnica

Código	Modelo	Díámetro (mm)	Altura (mm)	Flujo de diseño (m ³ /h)	Área de filtrado (m ²)	Conexiones (mm)	Peso de arena (kg)
0012271	P350	350	745	4.5	0.10	48/50	25
0012272	P400	400	770	6.0	0.13	48/50	30
0012273	EPW450	450	815	8.0	0.16	48/50	45
0012274	EPW500	530	860	9.0	0.20	48/50	85
0012275	EPW650	630	960	15.0	0.32	48/50	150
0012276	EPW700	700	1030	17.0	0.38	48/50	200

FILTROS DE ARENA

Diseño de dimensiones




Tabla de dimensiones

Modelo	P350	P400	EPW450	EPW500	EPW650	EPW700
ØD(mm)	350	400	450	530	630	700
H(mm)	745	770	815	860	960	1030
A(mm)	485	510	555	600	700	770
B(mm)	73	73	75	75	95	95
M(mm)	609	629	674	719	819	889
N(mm)	550	570	615	660	760	830
ØP(mm)	320	320	390	390	565	690
T(mm)	150	160	220	260	370	450

Condiciones de trabajo

Máxima presión de trabajo: **200kpa/29psi/2.5bar.**

Prueba de presión en fábrica: **300kpa/44psi/3.0bar.**

Temperatura máxima: **40°C(104F)**

Tamaño de arena sílica: **0.5mm-0.8mm.**

FILTROS DE CARTUCHO



Filtros de cartucho **AquaNova**

Información

Descubre la revolución en filtración con los filtros de cartucho **Aquanova**.

Diseñados con precisión y utilizando tecnología de vanguardia, estos filtros te brindan una solución eficiente y confiable para mantener el agua más pura y cristalina.

Condiciones de trabajo

Máxima presión de trabajo
250kpa/36psi/2.5bar.
 Temperatura máxima
40°C(104F).


Características

- ✓ Compacto y ligero.
- ✓ Tanque resistente a los rayos UV.
- ✓ La tapa resistente con cierre de anillo permite una fácil limpieza y reemplazo del elemento de cartucho.
- ✓ Purgador de aire tipo tornillo para una fácil eliminación del aire atrapado dentro del filtro.
- ✓ Manómetro lleno de aceite de alta calidad para una fácil inspección de la presión de operación.
- ✓ Aplicación a piscina y spa.

Tabla de información técnica

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Flujo de diseño (m ³ /h)	Área de filtrado (m ²)	Conexiones (mm)	Micrones (µm)
0012281	KFC25	225	368.3	5.5	2.25	48/50	≤20
0012282	KFC50	225	548.3	11.4	4.63	48/50	≤20
0012283	KFC75	225	728.3	17.0	7.00	48/50	≤20
0012284	KFC100	225	908.3	22.9	9.40	60/63	≤20
0012285	KFC150	225	1088.3	33.4	13.72	60/63	≤20
0012286	KFC200	225	1268.3	40.9	16.82	60/63	≤20

FILTROS DE CARTUCHO



Dimensiones

Filtro de cartucho			
Código	Modelo	A (mm)	B (mm)
0012281	KFC25	368.3	225
0012282	KFC50	548.3	225
0012283	KFC75	728.3	225
0012284	KFC100	908.3	225
0012285	KFC150	1088.3	225
0012286	KFC200	1268.3	225

Repuestos de cartucho




Repuestos de cartucho **AquaNova**

Información

Renueva el rendimiento de tu filtro con nuestros repuestos de cartucho **AquaNova**. Diseñados con precisión y fabricados con materiales de calidad, nuestros cartuchos garantizan una filtración eficiente y duradera. Mantén el agua de tu piscina cristalina y saludable con los repuestos de cartucho AquaNova, la elección confiable para un rendimiento superior.


Dimensiones



Repuesto de cartucho			
Código	Modelo	A (mm)	B (mm)
0012291	KFC25	368.3	225
0012292	KFC50	548.3	225
0012293	KFC75	728.3	225
0012294	KFC100	908.3	225
0012295	KFC150	1088.3	225
0012296	KFC200	1268.3	225

GEMINI™

PIEZAS DE REPUESTO



BOMBA GEMINI PIEZAS DE REPUESTO


ITEM	PIEZA
1	Tuerca De Amarre
2	Tuerca
3	Oring
4	Carcasa De Bomba
5	Canasta
6	Oring
7	Tapa Transparente
8	Cubierta De Tapa
9	Oring
10	Oring
11	Paleta De Ensamblado
12	Anillos
13	Tuerca De Impulsor
14	Oring
15	Llave Plana
16	Llave Plana
17	Impulsor
18	Sello Mecánico

BOMBA GEMINI PIEZAS DE REPUESTO

ITEM	PIEZA
19	Cubierta De Bomba
20	Tuerca
21	Tornillo Hexagonal
22	Motor
23	Tuerca
24	Tornillo Hexagonal
25	Tiras Plásticas
26	Base
27	Tuerca
28	Oring
29	Plug

HYDRA™

PIEZAS DE REPUESTO



BOMBA HYDRA PIEZAS DE REPUESTO

ITEM	PIEZA
------	-------

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Tuerca De Amarre |
| 2 | Tuerca |
| 3 | Oring |
| 4 | Unión De Transición |
| 5 | Oring |
| 6 | Tuerca |
| 7 | Carcasa De Bomba |
| 8 | Canasta |
| 9 | Oring |
| 10 | Tapa Transparente |
| 11 | Cubierta De Tapa |
| 12 | Empaque |
| 13 | Oring |
| 14 | Paleta De Ensamblado |
| 15 | Tuerca Del Impulsor |
| 16 | Arandela De Resorte |
| 17 | Oring |
| 18 | Llave Plana |


BOMBA HYDRAPIEZAS DE REPUESTO

ITEM	PIEZA
------	-------

- | | |
|----|--------------------|
| 19 | Anillos |
| 20 | Impulsor |
| 21 | Sello Mecánico |
| 22 | Cubierta De Bomba |
| 23 | Tuerca |
| 24 | Tornillo Hexagonal |
| 25 | Tornillo Hexagonal |
| 26 | Motor |
| 27 | Tuerca |
| 28 | Tornillo Hexagonal |
| 29 | Tiras De Plástico |
| 30 | Base |
| 31 | Tuerca Hexagonal |
| 32 | Tuerca |
| 33 | Tuerca Hexagonal |
| 34 | Oring |
| 35 | Plug De Drenaje |

SIRIO™

PIEZAS DE REPUESTO



BOMBA SIRIO PIEZAS DE REPUESTO

ITEM	PIEZA
1	Tuerca De Amarre
2	Tuerca
3	Oring
4	Tornillo De Ensamble
5	Arandela
6	Cubierta De Bomba
7	Oring
8	Impulsor
9	Sello Mecánico
10	Carcasa De Bomba
11	Oring
12	Bracket
13	Motor



INNOVA CLEAN

La innovación de limpieza total en tu piscina.



Alta potencia de succión



80 Minutos de autonomía



100% Inalámbrico

aquanovapool.com



INNOVA CLEAN

Operación Ultra intuitiva

• Inicio con un solo clic.

Potencia	Flujo de Succión	Capacidad de filtro	Capacidad de autonomía
25 ^{watts}	120 ^{L/min.}	5.8 ^{Litros}	80 ^{Min.}
Tiempo de carga	Capacidad de batería	Protección	Certificaciones
150 ^{min.}	5200 ^{Mah}	IPX8	CE / ROHS / ETL

aquanovapool.com



ILUMINACIÓN LED

NovaCore plus Lámpara de piscina

Código: 0012431



Características

Potencia	35W
Cantidad LED	441 PCS
Material	Plástico
Lumens	1900

Información:

La bombilla de la piscina del RGB tiene muchos colores ligeros de las opciones - azules, rojos, y verdes puede ser mezclado y ser hecho juego en diversas combinaciones de color de su preferencia.

NovaCore Lámpara de piscina


Código: 0012432



Características

Potencia	6W
Cantidad LED	72 PCS
Material	Plástico
Lumens	300

Dimensiones (mm)



Colores



Nova Stream plus


Código: 0012416



Características

Potencia	35W
Cantidad LED	450 PCS
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (cm)



Colores



*longitud del cable: 3m.

Nova Stream plus w


Código:



Características

Potencia	35W
Cantidad LED	441 PCS
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (cm)



Colores



*longitud del cable: 3m.


Nova Stream

Código: 0012417




Características	
Potencia	15W
Cantidad LED	9 PCS
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	800
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (cm)



Colores




Nova Stream W

Código:



Características	
Potencia	15W
Cantidad LED	9 PCS
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	800
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (cm)



Colores




Nova Ocean plus

Código: 0012418




Características	
Potencia	35W
Cantidad LED	441 PCS
Material	Acero Inox.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Ocean plus W

Código:



Características	
Potencia	35W
Cantidad LED	441 PCS
Material	Acero Inox.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)




Colores



Nova Ocean

Código: 0012419




Características

Potencia	15W
Cantidad LED	99 PCS
Material	Acero Inox.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	800
Largo de cable	3.0 m


Dimensiones (mm)

146mm




±15mm

Colores



Nova Ocean W

Código:




Características

Potencia	15W
Cantidad LED	99 PCS
Material	Acero Inox.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	800
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)

146mm



±15mm

Colores




Nova flow

Código: 0012421




Características	
Potencia	35W
Impermeable	IP68
Material	PC
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow M1

Código:




Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow M2

Código:



Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow S1

Código:




Características	
Potencia	18W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow S2

Código:



Características	
Potencia	18W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow mini 1

Código:



Características	
Potencia	6W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow mini 2

Código:



Características	
Potencia	6W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Lume

Código:



Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Lume W

Código:



Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Spark

Código:




Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Spark W

Código:



Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Beam

Código:




Características	
Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Beam W

Código:

**Características**



Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)**Colores****Nova Shine**

Código:

**Características**


Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)**Colores****Nova Shine W**

Código:

**Características**

Potencia	24W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)**Colores**


Nova Crystal

Código: 0012420




Características	
Potencia	12W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	650
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Crystal W

Código:



Características	
Potencia	12W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	650
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Crystal X

Código:




Características	
Potencia	12W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Crystal XW

Código:



Características	
Potencia	12W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Crystal Plus

Código:




Características	
Potencia	30W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Crystal PlusW

Código:



Características	
Potencia	30W
Impermeable	IP68
Material	PC anti UV.
Lumens	
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores



Carcaza para Nova flow M

Código:



Características

Color	Azul
Material	PC anti UV

Carcaza para Nova flow M

Código:



Características

Color	Gris oscuro
Material	PC anti UV

Carcaza para Nova flow S

Código:



Características

Color	Azul
Material	PC anti UV

Carcaza para Nova flow S

Código:



Características

Color	Gris oscuro
Material	PC anti UV

Carcaza para Nova flow mini

Código:



Características

Color	Azul
Material	PC anti UV

Carcaza para Nova flow mini

Código:



Características

Color	Gris oscuro
Material	PC anti UV


Nova flow X

Código: 0012422




Características	
Potencia	35W
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova flow XW

Código:



Características	
Potencia	35W
Impermeable	IP68
Material	Acero Inox.
Lumens	1900
Largo de cable	3.0 m

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Tide

Código: 0012423



Características	
Potencia	10W
Cantidad LED	99 PCS
Material	PC anti UV.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	1900

Dimensiones (mm)



Colores




Nova Tide W

Código: 0012423



Características	
Potencia	10W
Cantidad LED	99 PCS
Material	PC anti UV.
Largo de cable	3.0 m
Lumens	1900

Dimensiones (mm)



Colores





Nova glow
Código: 0012424



Características	
Potencia	6W
Cantidad LED	99 PCS
Material	Plástico
Largo de cable	3.0 m
Lumens	350

Dimensiones (mm)





Nova Prisma
Código:



Características	
Potencia	15 W
Cantidad LED	15 PCS
Material	Acero inox.
Impermeable	IP68

Dimensiones (mm)




Nova Prisma Lite
Código:



Características	
Potencia	12 W
Cantidad LED	12 PCS
Material	Acero inox.
Impermeable	IP68

Dimensiones (mm)




Nova Prisma Mini
Código:



Características	
Potencia	12 W
Cantidad LED	12 PCS
Material	Acero inox.
Impermeable	IP68

Dimensiones (mm)



Nova Strip


Código:



Características

Potencia	3 W
Cantidad LED	72 PCS
Material	Acero inox.
Impermeable	PC anti UV

Dimensiones (mm)



Colores



Nova Strip W


Código:



Características

Potencia	3 W
Cantidad LED	72 PCS
Material	Acero inox.
Impermeable	PC anti UV

Dimensiones (mm)



Colores




Mini Nova pulse Lámpara LED para bañera

Código: 0012425

**Características**


Potencia	1.2W
Cantidad LED	18 PCS
Material	Plástico
Lumens	40
Largo de cable	47 cm
Unidades por caja	2

Dimensiones (mm)**Colores****Mini Nova Spa Lámpara LED para bañera**

Código: 0012433

**Características**


Potencia	1W
Cantidad LED	18 PCS
Material	Plástico
Lumens	40
Largo de cable	48 cm
Unidades por caja	2

Dimensiones (mm)**Colores****Mini Nova lux Lámpara LED para bañera**

Código: 0012426

**Características**

Potencia	0.6W
Cantidad LED	3 PCS
Material	Plástico
Lumens	20
Largo de cable	47 cm
Unidades por caja	2

Dimensiones (mm)**Colores****NovaTouch Control Touch**

Código: 0012427

**Características**

Potencia	6W
Cantidad LED	99 PCS
Material	Plástico
Largo de cable	1.3 m / 48 cm
Unidades por caja	2

Transformador

Código: 0012428



Características

Potencia	9W
Entrada	230V.AC
Salida	12V AC

Nova link Control inteligente

Código: 0012429



Información:

Control inteligente con wifi y aplicación RGB de dos cables con potencia de cargade 120V/150W.

Nova link Pro Control inteligente

Código:



Información:

Control inteligente con wifi y aplicación RGB de dos cables con potencia de cargade 12V/300W.

Nova Control

Código:



Información:

Control remoto regulable para lámparas LED

Nova Control

Código:



Información:

Control remoto inalámbrico para lámparas LED

Nova Control

Código:



Información:

Interruptor de control remoto para luz de piscina

RCO-300W Transformador

Código: 0012430



Información:

Adaptador de corriente antiaislamiento de 5 A y 12 V, fuente de alimentación para luz de piscina de 300 W

Controlador de lámparas led

Código: 0012323



Características

- Todas las luces led de entrada 12v pueden ser controladas por este sistema.
- El sistema puede instalarse contra la lluvia y rayos del sol.
- Un control puede controlar 5 piezas de 252 luces led o 2 piezas de 546 luces led o 15 piezas de 72 luces led

ACCESORIOS

LA PIEZA FALTANTE PARA UNA PISCINA PERFECTA

Información:


Descubre la colección completa de accesorios Aquanova, diseñados para elevar tu experiencia en la piscina. Desde rejillas y retornos que garantizan una circulación eficiente del agua, hasta skimmers y cajas de registro que mantienen tu piscina limpia y despejada. Además, nuestros pasamanos y escaleras ofrecen comodidad y seguridad, mientras que nuestras mangueras duraderas y flexibles facilitan el mantenimiento. No olvides el clorinator flotante, para mantener tu agua desinfectada sin esfuerzo, y el calentador de SPA para disfrutar de temperaturas agradables en cualquier época del año.

Skimmer para piscina

Código: 0012351



Dimensiones (mm)




Modelo	A	B	C	C1	D1	D2	F	G	H	L	J
PA00249C	416.00	34.60	248.90	370.20	156.38	201.7	1 1/2"	2"	50.00	40.00	49.78

Caja de registro

Código: 0012357



Dimensiones (mm)




Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PA15861	129.00	129.00	151.40	20.20	32.00	24.40	24.40	29.70	94.50

Retorno de pared

Código: 0012361



Dimensiones (mm)




Modelo	A	B	C	D	E	F	G
PA00295C	118.90	2"	50.00	53.87	56.65	66.55	9.9

Toma de aspiración

Código: 0012362



Dimensiones (mm)




Modelo	A	B	C	D	E	F	G
PA00301C	118.90	2"	50.00	54.5	56.65	66.55	9.9

Rejilla Lateral de succión

Código: 0012356



Dimensiones (mm)



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PADF2820	152.00	141.00	77.00	66.00	141.00	6.10	60.00	50.00	99.00


Rejilla cuadrada

Código: 0012354 Modelo: PADF2812

Código: 0012353 Modelo: PADF2809




Dimensiones (mm)



Características	A	B
PADF2812	303.83	304.00
PADF2809	256.00	256.00

Rejilla perimetral

Código: 0012355



Información:

Eleva la seguridad y el estilo de tu piscina con nuestra rejilla perimetral exclusiva! Nuestra rejilla perimetral está diseñada para brindar una protección efectiva alrededor de los bordes de tu piscina, evitando accidentes y brindando tranquilidad a los usuarios. Su construcción duradera y resistente a la intemperie garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

Pasamuros roscado para luminaria subacuática

Código:



Información:

Accesorios para piscinas de revestimiento, piscinas de paneles, piscinas de hormigón, etc. (para luces de montaje de 1½")

Pasamuros

Código:



Información:

Accesorios para piscinas de revestimiento, piscinas de paneles, piscinas de hormigón, etc. (para luces de montaje de 1½")

Caja de conexiones

Código:



Información:

Caja de conexión impermeable

Retorno de pared para piscina

Código: 0012363



Información:

Mejora la circulación del agua en tu piscina con nuestro retorno de pared de alta eficiencia! Diseñado para ofrecer un flujo de agua potente y uniforme, nuestro retorno de pared garantiza una distribución óptima de los productos químicos y ayuda a mantener el agua cristalina

Clorinador flotante

Código: 0012381



Información:

Desinfecta tu piscina con facilidad gracias a nuestro clorinador flotante de 3"! Este práctico dispositivo es perfecto para mantener el agua de tu piscina limpia y libre de bacterias. Con su capacidad para tabletas de cloro de 3" y su diseño flotante, garantiza una dispersión uniforme del cloro en todo el cuerpo de agua.

Reposadera con rejilla circular

Código: 0012352




Información:

Es un accesorio diseñado para promover la circulación del agua mientras disfrutas de tu piscina. Con un diseño duradero y funcional, esta reposadera con rejilla circular es ideal para mantener un flujo constante de agua, evitando el estancamiento y contribuyendo a la limpieza y calidad del agua de la piscina.

Escaleras para piscina

Código: 0012366 Característica: Plástico

Código: 0012367 Característica: Acero Inoxidable.



Dimensiones


A (mm)	493
B (mm)	1570
C (mm)	686
D (mm)	788
E (mm)	190
F (mm)	200
G (mm)	250

Pasamanos para piscina

Código: 0012368



Dimensiones



Dimensiones

A (mm)	470
B¹ (mm)	800
B² (mm)	870
C (mm)	150

Colector Solar

Código: 0012342

Código: 0012343



Información:

Aprovecha la energía solar y disfruta de ahorros sustanciales en tu consumo energético con nuestro colector solar de última generación! Diseñado con tecnología de vanguardia, nuestro colector solar maximiza la captación de energía solar y la convierte en calor utilizable para tu instalación y adaptación a diferentes tipos de sistemas.

Calentador para SPA

Código: 0012341



Características

✓ Protector Térmico	TI.USA
✓ Aislamiento	F
✓ Protección	IP55
✓ Succión Máxima	1.5 M

Dimensiones




Tabla de parámetros técnicos:

Power (W)	Amps	Cubo de Agua para bañera		G.W (Kg)
	220-240V	Galón	Litro	
3000	13	340	1285	1.2

Tamaño del conector (D)					
L	27	32	33.5	48.5	50
	L1	L1	L1	L1	L1
	255	320	320	320	310

Cepillos quita algas

Información:


Cepillos quita algas **AquaNova**, la solución perfecta para mantener tus superficies acuáticas libres de algas de manera rápida y efectiva. Nuestra gama de cepillos viene en dos materiales de alta calidad: acero inoxidable (Stainless) y plástico ABS PC, para adaptarse a tus preferencias y necesidades.

Código: 0012391



Dimensión	Material
18"	ABS PC

Código: 0012392



Dimensión	Material
18"	ABS PC

Código: 0012396



Dimensión	Material
18"	Stainless

Código: 0012394



Dimensión	Material
10"	Stainless

Código: 0012395



Dimensión	Material
10"	ABS PC

Código: 0012393



Dimensión	Material
5.5"	Stainless

Termómetros para piscina



Caraterísticas		
ITEM	Código	Caraterística
01	0012346	Digital
02	0012347	Tradicional

Mangueras para piscinas



Caraterísticas		
ITEM	Código	Dimensiones
01	0012411	1-1/2" x 7.5 MTS
01	0012412	1-1/2" x 10.5 MTS
01	0012413	1-1/2" x 15 MTS
02	0012359	1 1/2" x 1.0 MT

Aspiradoras para piscina

Información:

Aspiradoras para piscina **AquaNova**, la solución perfecta para mantener el agua de tu piscina cristalina y libre de partículas no deseadas. Nuestra gama de aspiradoras está disponible en diversos tamaños, desde 14" hasta 19", para adaptarse a las dimensiones de tu piscina y cubrir eficientemente cada rincón.

Código: 0012397



Dimensión	Material
14"	ABS PC

Código: 0012398



Dimensión	Material
14"	ABS PC

Código: 0012399



Dimensión	Material
19"	ABS PC

Recoge Hojas

Información:

Recoge hojas para piscina **AquaNova**, la herramienta imprescindible para mantener tu piscina limpia y despejada de hojas y otros desechos no deseados. Diseñados para ser funcionales y eficientes, nuestros recoge hojas te permitirán disfrutar de una piscina impecable y lista para ser disfrutada.

Código: 0012401



Diseño
Plano cuadrado

Código: 0012402



Diseño
Ovalo Rectangular

Código: 0012403



Combo Plano Cuadrado
Incluye palo telescópico


Palo Telescopico

Código: 0012414



Carrete para manguera

Código: 0012414



No incluye manguera

Estuche de Pruebas

Código: 0012404





AQUANOVA

Innovación en piscinas



En Aquanova, nos apasiona crear experiencias acuáticas únicas. Como líderes en la industria de las piscinas, nos dedicamos a ofrecer productos de calidad superior que transforman cualquier espacio acuático en un oasis de confort y diversión. Desde bombas y filtros hasta iluminación y accesorios, nuestra innovadora línea de productos está diseñada para superar tus expectativas y brindarte el máximo disfrute.

www.aquanovapool.com